

Cure palliative nel malato respiratorio

Indagine conoscitiva Titolo Tecnico Intersocietario AIPO - SICP



Cure palliative nel malato respiratorio


Data di creazione: lunedì 3 luglio 2017

Risposte complete: 33



Q1: Prima del corso, utilizzavi la morfina?


Risposte: 32 Saltate: 1



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	71,88%	23
No	28,13%	9
TOTALE		32

Q2: Dopo il corso, hai iniziato ad usare la morfina?


Risposte: 28 Saltate: 5



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	89,29%	25
No	10,71%	3
TOTALE		28

Q3: Hai usato la morfina per il sintomo dolore?

Risposte: 33 Saltate: 0



OPZIONI DI RISPOSTA

Si

RISPOSTE

81,82%

27

No

18,18%


6

TOTALE

33

Q4: Hai usato la morfina per il sintomo dispnea?

Risposte: 33 Saltate: 0




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	87,88%	29
No	12,12%	4
TOTALE		33

Q5: Hai riscontrato problematiche nell'uso della morfina per la dispnea?

Risposte: 30 Saltate: 3

Hai riscontrato problematiche nell'uso della morfina per la dispnea?



Q6: Hai altri dubbi e quali circa l'utilizzo della morfina?

Risposte: 23 Saltate: 10

Hai altri dubbi e quali circa l'utilizzo della morfina?

